

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6413-28480/2019/Chy/770860108/Z8

V Žiline, dňa 01. 08. 2019



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, písm. c) bod 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a), a e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe konania vykonaného zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“,**

pre prevádzkovateľa

**WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká,  
IČO: 36 435 694,**

v znení neskorších zmien č. 33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011, č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2, zo dňa 19.04.2012, č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 02.12.2013, č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4, zo dňa 06.08.2014, č. 4987-29111/2016/Chy/770860108/Z5-SP, zo dňa 29.09.2016, č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016 a č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

1.)

V časti:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ je:**

(strana 12/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009)

### **dopĺňa:**

Súčasťou integrovaného povolenia je:

**a) v oblasti odpadového hospodárstva:**

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch.

Inšpekcia vydáva zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ v súvislosti povolením trvalého užívania časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, II. etapa, časť 2b (ďalej len „2b. kazeta“)

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, z apríla 2019:

- sprevádzkovanie skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2b. kazeta“ - parametre novej kazety,
- ukladanie odpadov v 2b. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schváleného výpočtu.

Projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš (2. kazeta), SO - 11 uzatvorenie a rekultivácia skládky“, z marca 2015, ktorú vypracoval ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. č. 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860\*A2 inšpekcia schválila, ako celok, zmenou integrovaného povolenia, vydanou rozhodnutím č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016, v súvislosti so sprevádzkovaním časti „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“.

Časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na celé uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov (v celkovej sume 479 410,34 Eur s DPH), ktoré je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzat prostriedky účelovej finančnej rezervy, v hodnote 23 970,- EUR, bol schválený zmenou integrovaného povolenia, ktorú inšpekcia vydala rozhodnutím č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016, v súvislosti so sprevádzkovaním časti „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“.

2.)

V časti:

## I. Údaje o prevádzke

### B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke :

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 3/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1)

#### mení a dopĺňa odsek:

#### 1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2009,
- predpoklad ukončenia činnosti: 12/2053,
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Čadca, Mesto Turzovka, k.ú. Turzovka:
  - I. etapa na pozemkoch parc. č.: KN-C 5431/25, 5431/28, 5431/32, 5431/41, 5432/1, 5432/8, 5432/9, 5432/10, 5432/11, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5428/10, 5428/11, v k.ú. Turzovka, ktoré sú vyňaté z PDF, a sú súčasťou parcel EKN č. 4487, 4489, 4490, 4499/2, 33479/2 a na pozemkoch parc. č. KN-C 5431/22, 5431/38, 5432/6, 5428/2,
  - II. etapa na pozemkoch parc. č.: KNC 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/8, 5432/9, 5432/10, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5432/15, 5432/16, 5432/17, 5432/18, 5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/10, 5428/11, totožné s KNE č. 4487, 4489, 4499/2 a 33479/2, v k.ú. Turzovka, parcely sú neusporiadané.
- celková projektovaná kapacita prevádzky 5 kaziet: 198 445 m<sup>3</sup> uloženého odpadu,
- celková projektovaná plocha navrhovaného telesa skládky odpadov: 29 807.6 m<sup>2</sup>,
- kapacita 1. kazety: 53 280 m<sup>3</sup> uloženého odpadu – vykonané uzatvorenie a rekultivácia v roku 2017,
- kapacita 2. kazety: 86 200 m<sup>3</sup> uloženého odpadu z toho:
  - 2a. kazety: 43 100 m<sup>3</sup> uloženého odpadu,
  - 2b. kazety: 43 100 m<sup>3</sup> uloženého odpadu,
- celková plocha uzatvorenia a rekultivácie 1. kazety skládky odpadov: 6 997,9 m<sup>2</sup>,
- rozpočet nákladov na stavbu uzavretia a rekultivácie II. etapy skládky odpadov: 479 410,34 Eur s DPH,
- skutočná výška ÚFR v hodnote **524 410,34 Eur** s DPH je stanovená ako súčet projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných nákladov na uzavretie a rekultiváciu 2. kazety skládky odpadov v celkovej sume 479 410,34 Eur s DPH a prevádzkových nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po dobu min. 30 rokov od jej uzatvorenia, v celkovej sume 45 000, Eur s DPH,
- v prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.2 k zákonu o odpadoch:
  - **D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.**

4.)

V časti:

## 2. Opis prevádzky

V odseku

### Členenie prevádzky:

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 3/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011)

### mení a doplnia nasledovné riadky takto:

#### Členenie prevádzky:

##### g) tesniaci systém skládky odpadov

###### - 1. kazeta:

- podložie pod skládkou odpadov tvoria hlinitokamenité až kamenité sute, je nevyhovujúce, preto:
- v 1. kazete je vybudované umelé ílové tesnenie hrúbky 0,5 m s minimálnym koeficientom priepustnosti  $k_f = 0,192 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , doplnené fóliou JUNIFOL PEHD, hrúbky 1,5 mm, s ochrannou geotextíliou TIPPTTEX 300  $\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$ ,

###### - 2. kazeta:

- podložie pod skládkou odpadov tvoria piesčité íly a íly so strednou až vysokou plasticitou, ktoré prechádzajú na kamenitoílovité sute, je nevyhovujúce,
- v 2. kazete je vybudované umelé ílové tesnenie hrúbky 2 x 0,25 m s minimálnym koeficientom priepustnosti  $k_f = 0,5891 \cdot 10^{-9}$  doplnené fóliou Carbofol HDPE 406, hrúbky 1,5 mm, s ochrannou geotextíliou TIPPTTEX 300  $\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$ ,

##### h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín:

###### - 1. kazeta:

- drenážna vrstva je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, chránená geotextíliou TIPPTTEX 300  $\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$ , na svahoch je položený drenážny geokompozit spolu s membránou,
- drenážne potrubie uložené pozdĺž bočnej hrany je z PVC-U kanalizačných rúr s priemerom DN 200 mm, perforované, obalené geotextíliou, je obsypané štrkom frakcie 16/32 mm v požadovanej hrúbke 0,5 m, zaústené do akumuláčnej nádrže cez betónovú šachtu DN 1000 mm, po realizácii II. etapy výstavby je drenážne potrubie je cez revíznú šachtu RŠ6 napojené na novovybudovanú kanalizáciu, ktorá je zaústená do akumuláčnej nádrže,
- pôvodná akumuláčna nádrž na priesakovú kvapalinu pri 1. kazete, otvorená nádrž s objemom 72  $\text{m}^3$ , zhotovená z minerálneho tesnenia zhodného s tesnením dna skládky odpadov a fólia HDPE 1,5 mm bude po sprevádzkovaní 2a. kazety zasypaná odpadom,

###### - 2. kazeta:

- drenážna vrstva je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, chránená geotextíliou TIPPTTEX 300  $\text{g} \cdot \text{m}^{-2}$ , na svahoch je položený drenážny geokompozit spolu s membránou,
- drenážne potrubia, ktoré sú uložené pozdĺž päty deliacej hrádzky v časti 2a a pozdĺž čelnej opornej hrádzky v časti 2b sú z HDPE kanalizačných rúr s priemerom DN 225 x 13,5 mm, perforované, obalené geotextíliou, obsypané štrkom frakcie 16/32 mm v hrúbke 0,5 m, cez revízne šachty sú napojené na hlavný zberač, kde je osadený zasúvadlový uzáver DN 200, na opačnom konci je potrubie vyvedené na hornú hrádzku telesa kde je preplachovacia šachta,
- hlavný zberač je vedený po vonkajšom svahu bočnej hrádzky – zváraná nepriepustná kanalizácia z HDPE kanalizačných rúr s priemerom DN 225 x 13,5 mm je zaústená do akumuláčnej nádrže cez revíznú šachtu RŠ1, revízne šachty RŠ1 – RŠ6 tvorí šachtové dno PEHD DN 600, skruž z korugovanej rúry priemeru 600mm a plastový poklop.
- akumuláčna nádrž na priesakovú kvapalinu je otvorená nádrž s objemom 233  $\text{m}^3$ , bez signalizácie, tesnenie nádrže tvorí minerálne ílové tesnenie 2 x 250 mm, zhodné s tesnením dna skládky odpadov a fólia HDPE 1,5 mm, na dne sú v štrkovom lôžku uložené betónové panely,
- akumuláčna nádrž je HDPE potrubím 225 x 13,5 mm spojená s čerpacou šachtou, ktorá je napojená na rozvod priesakovej kvapaliny na spätný rozstrek, na potrubí je osadený posúvačový uzáver DN200, v čerpacej šachte je osadené čerpadlo s parametrami  $Q = 3,0 \text{ l/s}$ , dopravná výška  $H = 35,0 \text{ m}$ , príkon 2,45 kW, spätný výtlak priesakovej kvapaliny do

telesa skládky odpadov je HDPE potrubím DN 50 dĺžky 125 m, vedeným z vnútornej strany bočnej hrádze a ukončeným hydrantom,

i) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie

- 1. kazeta:

- pasívne odplynenie pomocou studní v počte 2 ks, ktoré sú vybudované z betónových studničných skruží DN 1000 s perforáciami, ktoré sú položené na betónových paneloch, vyplnené štrkom frakcie 16-32 mm, v strede vloženou perforovanou HDPE rúrou DN200, studne sa budú navyšovať postupne, pribúdajúcim odpadom,

- 2. kazeta:

- pasívne odplynenie pomocou studní v počte 3 ks - na štrkovom lôžku je položený cestný panel 2 x 3 m, na ktorom je zo zvarovanej sieťoviny vytvarovaný hranol 1,5 x 1,5 m výšky 2 m, vyplnený kamenivom v strede ktorého je osadená perforovaná HDPE rúra DN 150 dĺžky 3 m, studne sa budú navyšovať postupne, pribúdajúcim odpadom,

5.)

V časti:

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky:**

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 3/6 rozhodnutia č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017)

#### **mení podmienku č. A.1.5.1. takto:**

**A.1.5.1.** Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa aktuálne schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov „**Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov Skládky odpadov Turzovka - Semeteš 2. kazeta**“ z apríla 2019. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný **do 31.07.2024**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

8.)

V časti:

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

(str. 16/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 3/6 rozhodnutia č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017)

#### **mení podmienku A.5.1, takto:**

**A.5.1.** Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať 2. kazetu skládky odpadov na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa podmienky **D.1.3.** integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia povolenej kapacity 2. kazety 86 200 m<sup>3</sup>. Prevádzkovanie 1. kazety skládky odpadov bolo z dôvodu naplnenia jej kapacity ukončené.

#### **Mení podmienku A.5.12, takto:**

**A.5.12.** Pri ukladaní odpadu v 2b. kazete zabezpečiť voľnú plochu min. 2 metre od päty deliacej hrádzky medzi 2. kazetou a plánovanou 3. kazetou tak, aby nedošlo k presypaniu odpadu

mimo teleso 2. kazety, na nezabezpečenú plochu 3. kazety a aby zostala voľná manipulačná plocha plynulé napojenie tesnenia pri budovaní 3. kazety.

**Mení podmienku A.5.28. takto:**

**A.5.28.** Kanalizačné potrubie na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa 1. a 2. kazety musí byť vybavené funkčným ventilom na uzatvorenie odtoku priesakovej kvapaliny, v prípade potreby. Funkčnosť ventilu minimálne 1 x mesačne odskúšať. O vykonanej skúške zapísať záznam do prevádzkového denníka.

**Mení podmienku A.5.41. takto:**

**A.5.41.** Počas prevádzkovania skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení. Skutočná výška ÚFR, ktorú je prevádzkovateľ povinný vytvoriť počas prevádzkovania 2. kazety je stanovená v celkovej hodnote **524 410,34 Eur s DPH**.

**Mení podmienku A.5.42. takto:**

**A.5.42.** Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vypočítavať ročnú výšku ÚFR podľa vzorca pre výpočet ročnej výšky ÚFR uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláske č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

**Mení podmienku A.5.43. takto:**

**A.5.43.** Prevádzkovateľ skládky odpadov každoročne odvedie na osobitný účet v Štátnej pokladnici ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný, na základe písomného potvrdenia Ministerstva, v ktorom určí rozsah disponovania s prostriedkami ÚFR.

10.)

V časti :

**D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi**

**1.) Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov**

(str. 19/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 4/6 rozhodnutia č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017)

**mení podmienku D.1.3., takto:**

**D.1.3.** Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre 2. kazetu skládky odpadov je do **31.07.2024**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia a do naplnenia projektovanej kapacity, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, uvedené v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká zo dňa 03.06.2019, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 20664/2019/OIPK dňa 05.06.2016, predložených dokladov a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, predmetom ktorej je vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku v súvislosti so sprevádzkovaním skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2b. kazeta.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovil, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o správnom konaní upovedomila listom č. 6413-21207/2019/Chy/770860108/Z8, zo dňa 07.06.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania, okrem prevádzkovateľa, a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 17.07.2019, neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na preverenie skutočného stavu vyhotovenia stavby podľa ustanovenia § 97 ods. 12 zákona o odpadoch inšpekcia vykonala v kolaudačnom konaní predmetnej stavby, v zmysle stavebného zákona.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ boli podľa §3 zákona o IPKZ:

v oblasti odpadového hospodárstva:

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládky odpadov Turzovka – Semeteš podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch.

Inšpekcia vydala zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ v súvislosti povolením trvalého užívania časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, II. etapa, časť 2b.

Inšpekcia vydala súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov pre 2b kazetu podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 97 ods. 12 zákona o odpadoch na základe miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu vyhotovenia stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš II. etapa“ v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas. Obhliadku stavby inšpekcia nariadila listom „Oznámenie o začatí konania vo veci trvalého užívania stavby Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, II. etapa, časť 2b. podľa projektovej dokumentácie Rozšírenie skládky odpadov Turzovka Semeteš, prizvanie na ústne pojednávanie“ č. 6116-19501/2019/Chy/770860108/KR1-Z5, zo dňa 29.05.2019. Na obhliadku stavby boli prizvaní všetci účastníci tohto konania a dotknuté orgány. Obhliadka bola vykonaná v areáli prevádzky dňa 25.06.2019. Na obhliadke sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia. Ostatní účastníci konania, ani dotknuté orgány sa na obhliadke nezúčastnili.

Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, z apríla 2019:

- sprevádzkovanie skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2b. kazeta“ - parametre novej kazety,
- ukladanie odpadov v 2b. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schváleného výpočtu.

Projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš (2. kazeta), SO - 11 uzatvorenie a rekultivácia skládky“, z marca 2015, ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. č. 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860\*A2 inšpekcia schválila, ako celok, už zmenou integrovaného povolenia, vydanou rozhodnutím č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016, v súvislosti so sprevádzkovaním časti „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“.

Časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov (v celkovej sume 479 410,34 Eur s DPH), ktoré je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na



osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky účelovej finančnej rezervy, v hodnote 23 970,- EUR, inšpekcia schválila zmenou integrovaného povolenia, vydanou rozhodnutím č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016, v súvislosti so sprevádzkovaním časti „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“.

Skutočná výška ÚFR v hodnote **524 410,34 Eur** s DPH bola stanovená ako súčet projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných nákladov na uzavretie a rekultiváciu 2. kazety skládky odpadov v celkovej sume 479 410,34 Eur s DPH a prevádzkových nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po dobu min. 30 rokov od jej uzatvorenia, v celkovej sume 45 000, Eur s DPH, ktorá už bola vytváraná počas prevádzkovania 1. kazety skládky odpadov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonanej obhliadky zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

#### **Doručuje sa:**

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká
2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka

#### **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

3. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca
4. Spis

